



**Πανελλήνια
Εταιρεία
Γηριατρικής
& Γεροντολογίας**

Υπό την
αιγίδα του



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ



9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΦΥ

26-29 ΜΑΪΟΥ 2022, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ξενοδοχείο Grecotel Filoxenia Hotel

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 24 ΜΟΡΙΑ Σ.Ι.Ε.



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τ.Θ. 2816 Άστρος, Τ.Κ. 220 01

Τ: 27550 22201, F: 211 8505006

E: e-vip@otenet.gr, www.e-vip.com.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρυσανθόπουλος
Αντιπρόεδρος: Καθηγητής Ιωάννης Ελλούλ

Χριστίνα-Παναγιώτα Κουτσοурή, Παναγιώτης Παγώνης,
Επ. Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Ιωάννης Μάνος,
Ιωάννα, Παπαρώδη, Ευσταθία Κίτσου, Μαρία Κογκόλη,
Μαρία Σταθοπούλου, Ελένη-Νεφέλη Χρυσανθοπούλου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρυσανθόπουλος
Αντιπρόεδρος: Καθηγητής Ιωάννης Ελλούλ

Καθηγητής Κίμωνας Βολίκας,
Καθηγητής Δημήτριος Καρδαμάκης
Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος
Καθηγητής Γεώργιος Χάχαλης
Επ. Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος
Επ. Καθηγήτρια Δέσποινα Σπυροπούλου
Χριστίνα-Παναγιώτα Κουτσοурή, Ιωάννα Παπαρώδη,
Ιωάννης Μάνος, Απόστολος Σωτηρούδης,
Νεφέλη-Ελένη Χρυσανθοπούλου, Μαρία Σταθοπούλου

ΠΕΜΠΤΗ 26-5-2022

- 09.00-10.30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
- 10.30-12.00 **Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ**
Συντονιστές: *A. Σωτηρούδης, Κ. Σεφνέ*
- 10.30-11.00 **Η Οστεοαρθρίτιδα στο ιατρείο της Π.Φ.Υ., Ι. Σοφριανός**
- 11.00-11.30 **Νεφρική νόσος και καρδιαγγειακά συμβάματα,**
Κ. Παπακωνσταντινοπούλου
- 11.30-12.00 **Διαχείριση ηλικιωμένων ασθενών σε περιφερειακό ιατρείο τον καιρό της πανδημίας. Εμπειρία δύο ετών, Β. Ραφαηλίδη**
- 12:00-14:00 **ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ**
Συντονιστές: *Ι. Παπαρώδη, Χ. Κουτσούρη*
- 12:00-12:30 **Εμβολιασμός στην τρίτη ηλικία και πανδημία**
Εισηγητής: *Π. Σταμάτης*
- 12:30-13:00 **Άσκηση και τρίτη ηλικία**
Εισηγητής: *A. Μουστογιάννης*
- 13:00-13:30 **Νεότερα αντιδιαβητικά φάρμακα στην τρίτη ηλικία**
Εισηγητής: *Π. Παγώνης*
- 13:30-14:00 **Λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα στους ηλικιωμένους**
Εισηγητής: *Χ. Θεοδωρόπουλος*
- 14.00-16.30 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**
- 16.30-17.00 **ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**
Προεδρείο: *Γ. Χάχαλης*
Εισηγήτρια: *Ε. Στανίτσα*
- 17.00-17.30 **ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΘΩΡΑΚΑΣ**
Προεδρείο: *Γ. Χάχαλης*
Εισηγήτρια: *Ν. Στανίτσα*
- 17.30-18.00 **ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ**
Προεδρείο: *Ι. Παπαρώδη, Χ. Κουτσούρη*
Εισηγήτρια: *Κ. Σαϊτάνη*
- 18.00-18.30 **Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ**
Προεδρείο: *Γ. Χάχαλης*
Εισηγήτρια: *Φ. Γιαννακοπούλου*

- 18.30-19.00 **ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ**
Προεδρείο: *Α. Σωτηρούδης, Α. Μπούζιου*
Εισηγητής: *Γ. Σύρρος*
- 19.00-19.30 **ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ**
Προεδρείο: *Ι. Μάνος*
Εισηγήτρια: *Γ. Γκάργκουλα*
- 19.30-20.00 **ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ**
Προεδρείο: *Χ. Κουτσουρή*
Εισηγήτρια: *Ε. Καβούρη*
- 20.00-20.30 **ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**
Προεδρείο: *Κ. Χρυσανθόπουλος, Α. Σωτηρούδης*
Εισηγητής: *Α. Ρουσάκης*

- 20.30-21.00 **ΕΝΑΡΞΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ**
Χαιρετισμοί:
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών - *Χρήστος Μπούρας*
Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Πατρών - *Άννα Μαστοράκου*
Προέδρου της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου
Περικλής Δουζδαμπάνης
ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
Προεδρείο: *Ι. Παπαρώδη, Χ. Κουτσούρη*
Εισηγητής: *Ι. Μάνος*

21.00 **ΔΕΙΠΝΟ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-5-2022

- 09.30-10.00 **ΟΞΕΙΑ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ**
Προεδρείο: *Α. Σωτηρούδης*
Εισηγήτρια: *Ε. Ζαχαριάδη*
- 10.00-10.30 **ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS-COVID-19 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ**
Προεδρείο: *Ι. Μάνος*
Εισηγητής: *Γ. Δρόσου*
- 10.30-11.00 **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ**
Προεδρείο: *Α. Δημητριάδης*
Εισηγητής: *Α. Ζυγομαλάς*

- 11.00-11.30 **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑΣ ΣΕ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ**
Προεδρείο: *Σ. Σταύρου*
Εισηγήτρια: *Χ. Πολίτη*
- 11.30-12.00 **ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ**
Προεδρείο: *Ι. Μάνος*
Εισηγήτρια: *Ζ. Σαράντη*
- 12.00-12.30 **ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ**
Προεδρείο: *Κ. Βολίκας*
Εισηγήτρια: *Γ. Δημητροπούλου*
- 12.30-13.00 **ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ**
Προεδρείο: *Γ. Χάχαλης*
Εισηγήτρια: *Ε. Σαράντη*
- 13.00-13.30 **ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ COVID. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ**
Προεδρείο: *Α. Σωτηρούδης*
Εισηγητής: *Θ. Βασιλακόπουλος*
- 13.30-14.00 **ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ**
Προεδρείο: *Ι. Μάνος*
Εισηγητής: *Ρ. Παπαρώδης*
- 14.00-14.30 **ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**
Προεδρείο: *Α. Σωτηρούδης*
Εισηγήτρια: *Τ. Βασιλάτου*
- 14.30-16.30 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**
- 16.30-17.00 **ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**
Προεδρείο: *Ι. Παπαρώδη*
Εισηγήτρια: *Ν. Βούρου*
- 17.00-17.30 **ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΝΟΣΟΥ COVID ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**
Προεδρείο: *Χ. Κουτσουρή*
Εισηγήτρια: *Κ. Αγγελοπούλου*
- 17.30-18.00 **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**
Προεδρείο: *Κ. Βολίκας*
Εισηγήτρια: *Α. Μουρατίδου*
- 18.00-18.30 **ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**
Προεδρείο: *Ν. Κατσιάκης*
Εισηγητής: *Α. Δημητριάδης*

18.30-19.00 **ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ**

Προεδρείο: *Μ. Χανός*

Εισηγητής: *Β. Οικονομούλας*

19.00-19.40 **ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ**

Προεδρείο: *Ε. Φωτεινόπουλος*

Κατάγματα κάτω πέραςτος κερκίδας σε ηλικιωμένους, Δ. Ντουραντώνης

Περιπροθετικά κατάγματα μηριαίου σε ηλικιωμένους,

Ε. Φωτεινόπουλος

19.40- 20.10 **ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ**

Προεδρείο: *Ι. Παπαρώδη*

Εισηγητής: *Α. Χαροκόπος*

20.10-20.40 **ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**

Προεδρείο: *Φ. Γιαννακοπούλου*

Εισηγήτρια: *Ν. Νικολάου*

20:40-21:10 **ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ**

Προεδρείο: *Γ. Χάχαλης, Χ. Κουτσούρη*

Εισηγητής: *Δ. Καρδαμάκης*

21.10 **ΔΕΙΠΝΟ**

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-5-2022

09.00-09.30 **ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ**

Προεδρείο: *Κ. Βολίκας*

Εισηγήτρια: *Δ. Σπυροπούλου*

09.30-10.00 **ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ**

Προεδρείο: *Χ. Κουτσοϋρή*

Εισηγητής: *Γ. Γερασμάτος*

10:00-10:30 **ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**

Προεδρείο: *Ι. Ελλούλ*

Εισηγήτρια: *Α. Γιορμέζη*

10.30-11.00 **ΑΤΥΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ**

Προεδρείο: *Γ. Χάχαλης*

Εισηγήτρια: *Χ. Κουτσοϋρή*

- 11.00-11.30 **ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**
Προεδρείο: *B. Οικονομούλας*
Εισηγητής: *B. Μπίτας*
- 11.30-12.00 **ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**
Προεδρείο: *I. Ελλούλ*
Εισηγητής: *N. Τσιτσάρας*
- 12.00-12.30 **ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΠΦΥ**
Προεδρείο: *I. Ελλούλ*
Εισηγητής: *Π. Αλεξόπουλος*
- 12.30-13.00 **ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**
Προεδρείο: *Δ. Καρδαμάκης*
Εισηγητής: *N. Κατσιάκης*
- 13.00-13.30 **ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ**
Προεδρείο: *Γ. Χάχαλης*
Εισηγήτρια: *N. Σολωμού*
- 13.30-14.00 **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ**
Προεδρείο: *I. Παπαρώδη*
Εισηγήτρια: *A. Μπαλασοπούλου*
- 14:00-16:00 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**
- 16:00-17:00 **ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**
Προεδρείο: *K. Βολίκας, A. Σωτηρούδης*
- 17.00-17.30 **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ**
Προεδρείο: *A. Μητσέας*
Εισηγητής: *M. Χανός*
- 17.30-18.00 **ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ**
Προεδρείο: *Δ. Σπυροπούλου*
Εισηγητής: *M. Λιόντος*
- 18.00-18.30 **ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**
Προεδρείο: *Γ. Κουδούνης*
Εισηγητής: *E.Λ. Μάκαρης*
- 18.30-19.00 **ΔΥΣΚΟΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΡΟΜΒΩΣΗ**
Προεδρείο: *Γ. Χάχαλης*
Εισηγήτρια: *Π. Σάββαρη*
- 19.00-19.30 **ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ COVID-19**
Προεδρείο: *M. Σταθοπούλου*
Εισηγήτρια: *I. Συρόκωστα*

- 19.30-20.00 **Ο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ**
Προεδρείο: *Α. Σωτηρούδης*
Εισηγητής: *Χ. Σταθόπουλος*
- 20.00-20.30 **ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ**
Προεδρείο: *Γ. Χάκαλης*
Εισηγητής: *Κ. Σπυρόπουλος*
- 20.30-21.00 **ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ**
Προεδρείο: *Μ. Σταθοπούλου*
Εισηγητής: *Κ. Βολίκας*
- 21.00 **ΔΕΙΠΝΟ**

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-5-2022

- 10.00-12.15 **Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ**
Συντονιστές: *Γ. Χάκαλης, Χ. Κουτσούρη*
- 10.00-10.15 **Παθολογοανατομικοί τύποι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και η σημασία του εμβολίου έναντι του ιού HPV, *Β. Ζαχαροπούλου***
- 10.15-10.30 **Εγκέφαλος και Τρίτη Ηλικία, *Α. Φουρτούνας***
- 10.30-10.45 **Βλαστοκύτταρα και ο ρόλος τους στην αναγεννητική ιατρική, *Σ. Παναγούλια***
- 10.45-11.00 **Διαχείριση νόσων του θυρεοειδούς, *Α. Μαγειροπούλου***
- 11.00-11.15 **Το ανοσιακό σύστημα στην Τρίτη Ηλικία, *Μ. Ρούτουλα***
- 11.15-11.30 **Βιολογία της Γήρανσης, *Ν.Ε. Χρυσανθοπούλου***
- 11.30-11.45 **Αντιμετώπιση του συνδρόμου ευθραυστότητας με τη χρήση θεραπειών αναγεννητικής ιατρικής, *Μ. Χαμακιώτη***
- 11.45-12.00 **Αναιμία και Γήρας, *Μ. Σταθοπούλου***
- 12.00-12.15 **Καρδιακή Ανεπάρκεια και Τρίτη Ηλικία. Τι νεότερο, *Χ. Κυριαζής***
- 12.15 **ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**
Προεδρείο: *Ι. Ελλούλ*

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

Αγγελοπούλου Κ., Παθολόγος Ειδικευόμενη Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογίου
Αλεξόπουλος Π., Ψυχίατρος, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχογριατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, & Υφηγητής Ψυχιατρικής & Ψυχοθεραπείας Τεχνικού Πανεπιστημίου Μονάχου
Βασιλακόπουλος Θ., Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β' Πνευμονολογικής Κλινικής, Συντονιστής - Διευθυντής ΜΕΘ

Βασιλάτου Τ., Παθολόγος Ειδικευόμενη Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
Βολίκας Κ., PhD, Καθηγητής Γηριατρικής, Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος Οδηγός

Βούρου Ν., Ειδικευόμενη Γηριατρικής-Παθολογίας, Waldkrankenhaus, Sprendau, Βερολίνο
Γερασιμάτος Γ., Γαστρεντερολόγος Ειδικευόμενος Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Γιαννακοπούλου Φ., Ψυχίατρος, Επιμελήτρια Κέντρου Ψυχικής Υγείας, Πάτρα

Γιαννάκουλα Σ., Φοιτήτρια Βιολογίας Ε΄ έτος Παν. Πατρών

Γιορμέζη Α., Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Π.Ι. Βραχνείων, Κέντρου Υγείας Κ. Αχαΐας

Γκάργκουλα Γ., Νεφρολόγος, Ειδικευόμενη University hospital of Leicester

Δημητριάδης Α., Ορθοπαιδικός-Χειρουργός, Ολύμπιον Θεραπευτήριο Πατρών

Δημητροπούλου Γ., Γηρίατρος, Διοικητική Υπεύθυνος «Παπαδοπούλειον» Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, Καλαμάτα

Δρόσου Γ., MSc, Μοριακή Βιολόγος, Υπεύθυνη τμήματος Μοριακής Βιολογίας Ολύμπιον Θεραπευτήριο Πατρών

Ελλούλ Ι., Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Αντιπρόεδρος Πανελληνίας Εταιρείας Γηριατρικής και Γεροντολογίας ΠΕΓΓ

Ζαχαριάδη Ε., Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

Ζαχαροπούλου Β., Φοιτήτρια Ε΄ έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Απόφοιτος τμήματος Μαιευτικής Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης/ Μαΐα στο Κ.Υ. Νότιου Τομέα Πατρών

Ζυγομαλάς Α., MSc, PhD, FACS, Χειρουργός-Λαπαροσκόπος, Ολύμπιον Θεραπευτήριο, Γενική Κλινική Πατρών

Θεοδωρόπουλος Χ., Αγροτικός Ιατρός Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου

Καβούρη Ε., Παθολόγος, Ειδικευόμενη Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Κατσιάκης Ν., Μαστολόγος-Χειρουργός, Πάτρα

Καρδαμάκης Δ., MD, PhD, DMRT, Διευθυντής Μονάδας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Κουτσουρή Χ.Π., Παθολόγος Επιμελήτρια ΕΣΥ Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας, Μέλος ΔΣ ΠΕΓΓ

Κυριαζής Χ., Φοιτητής Ιατρικής Δ΄ έτος, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Λιδόντος Μ., Παθολόγος-Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ

Μαγειροπούλου Α., Φοιτήτρια Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Μάκαρης Ε.Λ., Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Καλαμάτας

Μάνος Ι., MD, PhD, Νεφρολόγος-Παθολόγος

Μητσέας Α., Χειρουργός-Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής και Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων City Hospital Καλαμάτα

Μουρατίδου Α., Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού τμήματος Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου, Γ.Ν. Ηλείας

Μουστογιάννης Α., PhD, Αθλητικός Επιστήμονας, Επιστ. Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών

- Μπαλασοπούλου Α.,** MSc, Οικονομολόγος, Διευθύντρια Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 1ης ΥΠΕ Αττικής
- Μπίτας Β.,** MD, MSc, Ορθοπαιδικός-Χειρουργός, Γ.Ν. Πύργου
- Μπούζιου Α.,** Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Κ.Υ. Αμφιλοχίας-3η ΤΟΜΥ Αγρινίου
- Νικολάου Α.,** MD, MSc, Ιατρικός Σύμβουλος στην Urjohh Ελλάς LTD, όμιλος Viatris
- Ντουραντώνης Δ.,** Ορθοπαιδικός-Χειρουργός Επιμελητής Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
- Οικονομούλας Β.,** Ορθοπαιδικός-Χειρουργός-Αθλητίατρος, Διδάκτωρ Marburg Γερμανία
- Παγώνης Π.,** Γενικός Ιατρός, Ειδικευόμενος Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»
- Παπακωνσταντινοπούλου Κ.,** Νεφρολόγος, Επικ. Επιμελήτρια ΜΕΘ Γ.Ν. Σάμου
- Παπαρώδη Ι.,** Παθολόγος, τ. Διευθύντρια ΙΚΑ Πάτρας
- Παπαρώδης Ρ.,** Ενδοκρινολόγος, Επισκέπτης Καθηγητής, Center of Diabetes and Endocrine Research, The University of Toledo College of Medicine and Life Sciences, Toledo, OH, USA
- Πολίτη Χ.,** MSc.Rehab. Sci., Λογοθεραπεύτρια, Ολύμπιον Θεραπευτήριο Πάτρα
- Ραφαηλίδη Β.,** Ιατρός, Νεάπολη Λακωνίας
- Ρουσαάκης Α.,** Βιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής ΕΚΠΑ, Ιατρικός Σύμβουλος Pfizer Hellas AE
- Ρούτουλα Μ.,** Φοιτήτρια Δ' έτους, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
- Σάββαρη Π.,** Παθολόγος, Συνεργάτης Α' Παθολογικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν, Ιατρική Σύμβουλος Pfizer
- Σαϊτάνη Κ.,** Επισκέπτρια Υγείας, Πάτρα
- Σαράντη Γ.,** Ειδικευόμενη Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογίας ΠΓΝΠ
- Σαράντη Ε.,** Mgr. Pharmacist Charles University in Prague
- Σεφνέ Κ.,** Καρδιολόγος, Αμαλιάδα
- Σοφινιάς Ι.,** Ρευματολόγος, Σάμος
- Σπυρόπουλος Κ.,** Ομ. Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστ. Συνεργάτης «ΥΓΕΙΑ» Αθηνών, Επιστ. Συνεργάτης Ολύμπιου Θεραπευτηρίου Πατρών
- Σπυροπούλου Δ.,** Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικό τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών
- Σταθόπουλος Χ.,** Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
- Σταθοπούλου Μ.,** Ζετής φοιτήτρια, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
- Σταμάτης Π.,** Γενικός Ιατρός, Επιμελητής, Συντονιστής ΚΥ Κατούνας
- Στανίτσα Ν.,** Χειρουργός, Ειδικευόμενη Χειρουργικής Θώρακος ΓΝΑ ΚΑΤ
- Στανίτσα Ε.,** MSc, Κλινικός Νευρομυκολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Α' Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ
- Συρόκωστα Ι.,** Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝ Πατρών
- Σύρρος Γ.,** Ψυχίατρος Ειδικευόμενος 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
- Σωτηρούδης Α.,** Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Κ.Υ. Β τομέα Πατρών
- Τσιτσάρας Ν.,** Νευρολόγος, Αγκιά, Πάτρα
- Φουρτούνας Α.,** Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
- Φωτεινόπουλος Ε.,** Ορθοπαιδικός-Χειρουργός, Επιμελητής Γ. Ν. Κυπαρισσίας
- Χαμακιώτη Μ.,** Φοιτήτρια Ε' έτος, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
- Χανός Μ.,** Ορθοπαιδικός-Χειρουργός
- Χαροκόπος Α.,** Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτ. Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, Γ' Αντιπρόεδρος ΕΣΑμεΑ, Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας
- Χάχαλης Γ.,** Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
- Χρυσανθόπουλος Κ.,** Ο. Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, Πρόεδρος Πανελλήνιας Εταιρείας Γηριατρικής και Γεροντολογίας
- Χρυσανθοπούλου Ν.Ε.,** Φοιτήτρια Βιολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ

ΕΑ1. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12 ΚΑΙ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Π. Ξαπλαντέρη¹, Π. Μασούρα¹, Γ. Πέτρου², Δ. Κουνδουράκης², Α. Μανίκα³, Κ. Κατσαϊτη¹, Χ. Οικονομοπούλου¹, Α. Μουταφίδη¹, Α. Ντζίνια⁴, Γ. Παπαχριστόπουλος³, Τ. Μπέκιο-Ροκάι⁴

¹ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων

² Αγροτικός Ιατρός, Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων

³ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων

⁴ Γενικός Ιατρός, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων

ΕΑ2. ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παπαιωάννου Ιωάννης¹, Πανταζίδου Γεωργία²

¹ Ορθοπαιδική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

² Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Επιστημονικών «Δημόσια Υγεία», Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΑ3. Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Σουγλές Φίλιππος¹

¹ Πνευμονολόγος φυματιολόγος Επικουρικός επιμελητής ΠΕΔΥ Αχαρνών

ΕΑ4. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΣΤΑΣΤΕΥΤΗΣ ΑΝΙΣΤΑΣΤΕΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

Παπαγιάννη Φωτεινή¹, Παταζίου Γεωργία²

¹ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

² Τμήμα «Δημόσιας Υγείας», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΑ5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νικόλαος Σπ. Ιωακειμίδης¹, Παρασκευή Μαρία Πράπα²

¹ Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου, Περιφερειακό Ιατρείο Παπαγιάννη Φλώρινας, Κέντρο Υγείας Φλώρινας

² Προϊσταμένη Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΦ: (81867/19-11-2012) Σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους θα σταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία κάρτα με το ονοματεπώνυμό τους και γραμμωτό κώδικα (barcode). Στην είσοδο της κάθε αίθουσας θα υπάρχει σαρωτής για την σάρωση της κάρτας κατά την είσοδο και έξοδο και θα καταγράφει τις ώρες παρακολούθησης. Οι σύνεδροι θα μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο και απομακρυσμένα με τη χρήση των κωδικών τους, με την ηλεκτρονική είσοδο καταγράφονται οι ώρες παρακολούθησης.

Σημαντική σημείωση: Για την παραλαβή μοριοδοτημένου πιστοποιητικού παρακολούθησης απαραίτητη είναι η παρακολούθηση του 60% του επιστημονικού προγράμματος.

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες-χορηγούς
για την βοήθειά τους στην πραγματοποίηση του
9ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΦΥ



Προστασία έναντι του κοκκύτη με το BOOSTRIX¹

Το Boostrix ενδείκνυται για αναμνηστικό εμβολιασμό έναντι της διφθερίτιδας, του τετάνου και του κοκκύτη ατόμων ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω.¹ Η χορήγηση του Boostrix θα πρέπει να βασίζεται στις επίσημες συστάσεις.¹

Με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων συστήνεται μία αναμνηστική δόση μεταξύ των ηλικιών 19-25 ετών με Tdap ή Tdap-IPV και στην συνέχεια αναμνηστική δόση κάθε 10 χρόνια με Td ή Tdap.²



Αποδεδειγμένη ανοσογονικότητα σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.³



Το **Boostrix** μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε εφήβους και ενήλικες με άγνωστη κατάσταση εμβολιασμού ή ελλιπή εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας, του τετάνου και του κοκκύτη ως μέρος μιας σειράς ανοσοποίησης κατά της διφθερίτιδας, του τετάνου και του κοκκύτη.¹



Γενικά καλά ανεκτό προφίλ ασφάλειας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (+55 ετών).^{3,4}

Σύντομο προφίλ ασφάλειας.¹ Το Boostrix αντενδείκνυται σε οποιοδήποτε έχει υπερευαίσθηση στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του εμβολίου ή υπερευαίσθηση μετά από προηγούμενη χορήγηση εμβολίου έναντι της διφθερίτιδας, του τετάνου ή του κοκκύτη. Το Boostrix αντενδείκνυται αν το άτομο έχει ιστορικό εγκεφαλοπάθειας άγνωστης αιτιολογίας, η οποία εμφανίστηκε σε διάστημα 7 ημερών μετά από προηγούμενο εμβολιασμό έναντι του κοκκύτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εμβολιασμός έναντι του κοκκύτη θα πρέπει να διακόπτεται και το εμβολιαστικό σχήμα θα πρέπει να συνεχίζεται με εμβόλια έναντι διφθερίτιδας και τετάνου. Το Boostrix δε θα πρέπει να χορηγείται σε άτομα που έχουν παρουσιάσει παροδική θρομβοπενία ή νευρολογικές επιπλοκές (για σπασμούς ή επεισόδια υποτονίας-υποαντιδραστικότητας, δείτε παράγραφο 4.4 της ΠλΠ) μετά από προηγούμενη ανοσοποίηση έναντι της διφθερίτιδας και/ή του τετάνου. Η χορήγηση του Boostrix θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξύ σοβαρό εμπύρετο νόσημα. Η παρουσία ήπιας λοίμωξης δεν αποτελεί αντένδειξη. Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, θα πρέπει να υπάρχει πάντα άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική αντιμετώπιση και επίβλεψη στη σπάνια περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Όπως με κάθε εμβόλιο, η προστατευτική ανοσιακή απάντηση μπορεί να μην επιτευχθεί σε όλους τους εμβολιασθέντες. Το Boostrix μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο της κύησης σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. Η επίδραση της χορήγησης Boostrix κατά τη διάρκεια της γαλουχίας δεν έχει εκτιμηθεί. Ωστόσο, καθώς το Boostrix περιέχει τοξοειδή ή αδρανιστοποιημένα αντιγόνα, δεν αναμένεται κίνδυνος για το βρέφος που θηλάζει. Τα οφέλη έναντι των κινδύνων της χορήγησης του Boostrix σε γυναίκες που θηλάζουν θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά από τους παρέχοντες υπηρεσίες υγείας. Το προφίλ ασφάλειας του Boostrix βασίζεται σε δεδομένα από κλινικές δοκιμές όπου το εμβόλιο χορηγήθηκε σε 839 παιδιά (ηλικίας από 4 έως 8 ετών) και 1931 ενήλικες, εφήβους και παιδιά (ηλικίας από 10 έως 76 ετών). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν μετά τη χορήγηση του Boostrix και στις δύο ομάδες ήταν οι τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης (όπως, ερυθρότητα και οίδημα) που αναφέρθηκαν στο 23,7-80,6% των ατόμων σε κάθε μελέτη. Συνήθως τα συμπτώματα αυτά άρχιζαν εντός των πρώτων 48 ωρών από τον εμβολιασμό. Όλα τα συμπτώματα υποχώρησαν χωρίς επακόλουθα.

Βιβλιογραφία: 1. Boostrix, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2021. 2. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων 2022. 3. Van Damme P, et al. Vaccine. 2011;29(35):5932-5939. 4. Weston WM, et al. Vaccine. 2012;30(9): 1721-1728.

Λ.Τ.: 16,64€. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα νατέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατήστε [εδώ](#)

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι | Τηλ.: 2106882100
www.glaxosmithkline.gr

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
©2022 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK

boostrix

Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine, Adsorbed



Eliquis[®] apixaban

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περιληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



PFIZER Ελλάς Α.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 243, 15451, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. επικοινωνίας: 210 6785800, Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 000242901000

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690

PP-ELI-GRC-0627-JUL21

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



SHINGRIX ▼
(HERPES ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

**ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
≥50 ΕΤΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ.¹**

**ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ...^{2,3}**



...με το SHINGRIX

Το SHINGRIX έχει παρουσιάσει αποτελεσματικότητα >90% έναντι του έρπητα ζωστήρα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ≥50 ετών, βάσει των αποτελεσμάτων δύο μεγάλων, ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένων μελετών φάσης 3.^{2,3}

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Shingrix σκανάρτε το QR code



Σύνοψη προφίλ ασφάλειας:

Το Shingrix αντενδείκνυται σε οποιοδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστησικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0 % σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατασταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφάλειας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:

- μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωση, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίχους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.

- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίχους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του Shingrix σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του Shingrix κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το Shingrix απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με Shingrix μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

Βιβλιογραφία: 1. Gauthier et al. Epidemiology and costs of herpes zoster and postherpetic neuralgia in the United Kingdom. Epidemiol Infect. 2009; 137:38-47. 2. Lal H et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015; 372(22):2087-96. 3. Cunningham AL et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med. 2016; 375(11): 1019-32. 4. Shingrix, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Σεπτέμβριος 2021.

Λ.Τ.: 165,86 €

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: αναμένεται Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Το ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατήστε **εδώ**

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK
© 2022 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK



PM-GR-SGX-ADVT-220002 ΙΣΧΥΣ 3/2022-3/2024

INCRUSE ELLIPTA

umeclidinium



INCRUSE Ellipta

Ουμεκλινίδιο 55 μg

Το προϊόν δεν απεικονίζεται
σε πραγματικό μέγεθος

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.
Α.Τ. INCRUSE INH.PD.DOS 55mcg/DOSE-UMECLIDINIUM ΒΤx1.31,77€

Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή.
% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 75%.
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία ή σκανάροντας το παρακάτω QR Code.

GR-INC-4-04-2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
© 2022 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

Τοπικός Αντιπρόσωπος



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E.
Πάτριος 16-18, 151 23 Μαρούσι
Τ: 210 8316111, F.: 210 8317343
www.menarini.gr

RELVAR ELLIPTA

fluticasone furoate/vilanterol



Τα προϊόντα δεν απεικονίζονται σε πραγματικό μέγεθος.

RELVAR Ellipta

Φουροϊκή Φλουτικαζόνη/Βιλαντερόλη
92/22mcg & 184/22mcg

Λ.Τ: RELVAR Ellipta INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE BTx1 36,33 €
Λ.Τ: RELVAR Ellipta INH.PD.DOS (184+22)mcg/DOSE BTx1 39,70 €

Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή.
% επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 75%.
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία ή σκανάροντας το παρακάτω QR Code.

GR-REL-7-03-2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
© 2022 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

Τοπικός Αντιπρόσωπος



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E.

Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι
Τ: 210 8316111, F.: 210 8317343
www.menarini.gr



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περιλήψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πανελλήνια
Εταιρεία
Γηριατρικής
& Γεροντολογίας



Α' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΦΥ

05-08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΛΕΥΚΑΔΑ
Ξενοδοχείο Ionian Blue

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 24 ΜΟΡΙΑ Σ.Ι.Ε.



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τ.Θ. 2816 Άστρος, Τ.Κ. 220 01

T: 27550 22201, F: 211 8505006

E: e-vip@otenet.gr, www.e-vip.com.gr

ROZOR

rosuvastatin/ezetimibe



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Αντενδείξεις: Το ROZOR® αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερασθισία στις δραστικές ουσίες (ροσουβαστατίνη, εζετιμίμη) ή σε κάποιο από τα έκδοχα του, σε ασθενείς με ενεργό ηπατική νόσο συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αύξησης των τρανσαμινασών του ορού >3 ULN. Αντενδείκνυται κατά την κύηση και τη γαλουχία, σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min), σε μισπάθεια και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα κυκλοσπορίνη.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται συνήθως: Ζαχαρώδης διάρρηξη, κεφαλαλγία, ζάλη, προβλήματα από το γαστρεντερικό (όπως δυσκοιλιότητα, ναυτία, κοιλιακό άλγος, διάρροια, μετεωρισμός), αυξημένα επίπεδα ηπατικών τρανσαμινασών, και μικρό άλγος. Όπως και με άλλους αναστολείς της HMG-CoA αναγωγάσης, η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκου τείνει να είναι δόσοεξαρτημένη. Επιδράσεις στους νεφρούς: Πρωτεϊνουρία (στις περισσότερες περιπτώσεις η πρωτεϊνουρία μειώνεται ή εξαφανίζεται αυτόματα κατά τη συνεχόμενη θεραπεία), αιματοουρία. Επιδράσεις στους σκελετικούς μύες: μυαλγία, μισπάθεια (συμπεριλαμβανομένης της μισοπίδας) και, σπάνια, ραβδομυόλυση με και χωρίς όραση νεφρική ανεπάρκεια. Δόσοεξαρτημένη αύξηση στα επίπεδα της CK έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς που έλαβαν ροσουβαστατίνη. Εάν τα επίπεδα της CK είναι αυξημένα (> 5 φορές τα ανώτερα φυσιολογικά όρια), η θεραπεία πρέπει να διακοπεί. Επιδράσεις στο ήπαρ: έχει παρατηρηθεί δόσοεξαρτημένη αύξηση στις τρανσαμινασές. Η πλειοψηφία των περιστατικών ήταν ήπια, ασυμπτωματική και παροδική.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Χορήγηση με ιατρική συνταγή

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ: Rosuvastatin/Ezetimibe (10+10) mg x 30 δισκία ΛΤ: 21,68€, Rosuvastatin/Ezetimibe (20+10) mg x 30 δισκία ΛΤ: 31,29€

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Αθήνα: Αγίου Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ. 210 98 91 777

ROZ-2021-0061_GR NOV 2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»